

DIGITALNI INSTRUMENT ZA VANJSKO MJERENJE

Šifra: **SCH908850 - SCH908869**

Digitalni instrument za vanjsko mjerenje služi za mjerenje vanjskih utora, promjera osi, debljine stijenki i drugih teško dostupnih mjesta.

Mjerni raspon 0 - 60 mm

Rezolucija : 0,005 mm

Digitalno - analogni zaslon koji se automatski mijenja između 0.01, 0.02 i 0.05 mm (±20 podjela na skali)

mm/inch pretvaranje

ABS/INC prespajanje

Veliki LCD zaslon , može se zakretati za 340°

ON/OFF prekidač

Automatsko isključivanje


Resetiranje / memoriranje

Funkcije zadržavanje i minimalno/maksimalno

Podesive granice toleracija

Mjerna područja s različitim obrascima za kontakt

Napajanje : 1 baterija tip CR2032



Hod 10 mm

Kataloški broj	Mjerni raspon	Točnost	Dužina krakova L	Debljina ticala A	Dužina ticala B	Oblik ticala
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
908.850	0 - 10	±0.02	40	3	8	(1) R 0.5
908.851	10 - 20	±0.02	40	3	8	(1) R 0.5
908.852	20 - 30	±0.02	40	3	8	(1) R 0.5
908.853	30 - 40	±0.02	40	3	8	(1) R 0.5
908.854	40 - 50	±0.02	40	3	8	(1) R 0.5
908.855	0 - 10	±0.02	40	3	8	(2) ø 1.5
908.856	10 - 20	±0.02	40	3	8	(2) ø 1.5
908.857	20 - 30	±0.02	40	3	8	(2) ø 1.5
908.858	30 - 40	±0.02	40	3	8	(2) ø 1.5
908.859	40 - 50	±0.02	40	3	8	(2) ø 1.5

Hod 20 mm

Kataloški broj	Mjerni raspon	Točnost	Dužina krakova L	Debljina ticala A	Dužina ticala B	Oblik ticala
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
908.860	0 - 20	±0.03	80	6.5	25	(1) R 0.75
908.861	10 - 30	±0.03	80	6.5	25	(1) R 0.75
908.862	20 - 40	±0.03	80	6.5	25	(1) R 0.75
908.863	30 - 50	±0.03	80	6.5	25	(1) R 0.75
908.864	40 - 60	±0.03	80	6.5	25	(1) R 0.75
908.865	0 - 10	±0.03	80	6.5	25	(2) ø 1.5
908.866	10 - 30	±0.03	80	6.5	25	(2) ø 1.5
908.867	20 - 40	±0.03	80	6.5	25	(2) ø 1.5
908.868	30 - 50	±0.03	80	6.5	25	(2) ø 1.5
908.869	40 - 60	±0.03	80	6.5	25	(2) ø 1.5

Opcija

Kataloški broj	**Opis**
495.157	Rezervna baterija

Mediotehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediotehna d.o.o.Sva prava pridržana.