




## DIGITALNI MIKROMETRI ZA UNUTARNJE MJERENJE U TRI TOČKE

Šifra: SCH906886-SCH906899 SCH908675-681

Digitalni mikrometri za unutarnje mjerenje u tri točke s rezolucijom od 0.001 mm za točno mjerenje (slijepih) rupa / provrta. Ovi mikrometri imaju nekoliko funkcija i u kombinaciji s preciznim očitanjem ovo rezultira dobrim omjerom cijene i kvalitete.

|                                          |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjerni raspon : $\varnothing$ 6 - 300 mm | Auto-centriranje                                                                                                                      |
| Rezolucija : 0.001 mm                    | Volfram karbid mjerna područja                                                                                                        |
| Konverzija mm/inch                       | Izmjernjivi mjerni vijci iz mjernog raspona $\varnothing$ 100-125 mm.                                                                 |
| Prespajanje ABS/INC                      | Zaštita IP54                                                                                                                          |
| On/off prekidač                          | Zaštita IP54                                                                                                                          |
| Automatsko isključivanje                 | Isporuca u kutiji, uključuje nastavak od 150 mm (mjerni raspon: $\varnothing$ 6-12 mm:100 mm)                                         |
| Resetiranje/memoriranje                  | Pojedinačni instrumenti unutar mjernog raspona $\varnothing$ 6-100 mm i setovi u obimu isporuke sadrže i kontrolne prstene i nastavke |

Napajanje : 1 baterija , tip , V357



| Kataloški broj | Mjerni raspon | Kontrolni prsten ø | Točnost | Dužina L | Dužina A |
|----------------|---------------|--------------------|---------|----------|----------|
|                | mm            | mm                 | mm      | mm       | mm       |
| 906.886        | ø 6 - 8       | 6                  | ±0.004  | 62       | 0.7      |
| 906.887        | ø 8 - 10      | 8                  | ±0.004  | 62       | 0.7      |
| 906.888        | ø 10 - 12     | 10                 | ±0.004  | 62       | 0.7      |
| 906.889        | ø 12 - 16     | 16                 | ±0.004  | 80       | 0.7      |
| 906.890        | ø 16 - 20     | 16                 | ±0.004  | 80       | 0.7      |
| 906.891        | ø 20 - 25     | 25                 | ±0.004  | 105      | 0.7      |
| 906.892        | ø 25 - 30     | 25                 | ±0.004  | 105      | 0.7      |
| 906.893        | ø 30 - 40     | 40                 | ±0.004  | 97       | 0.7      |
| 906.894        | ø 40 - 50     | 40                 | ±0.005  | 110      | 0.7      |
| 906.895        | ø 50 - 63     | 62                 | ±0.005  | 114      | 0.7      |
| 906.896        | ø 62 - 75     | 62                 | ±0.005  | 127      | 0.7      |
| 906.897        | ø 75 - 88     | 87                 | ±0.005  | 114      | 0.7      |
| 906.898        | ø 87 - 100    | 87                 | ±0.005  | 114      | 0.7      |
| 906.899        | ø100 - 125    | -                  | ±0.005  | 150      | 0.7      |
| 908.675        | ø125 - 150    | -                  | ±0.005  | 150      | 0.7      |
| 908.676        | ø150 - 175    | -                  | ±0.005  | 150      | 0.7      |
| 908.677        | ø175 - 200    | -                  | ±0.005  | 150      | 0.7      |
| 908.678        | ø200 - 225    | -                  | ±0.007  | 150      | 0.7      |
| 908.679        | ø225 - 250    | -                  | ±0.007  | 150      | 0.7      |
| 908.680        | ø250 - 275    | -                  | ±0.007  | 150      | 0.7      |
| 908.681        | ø275 - 300    | -                  | ±0.007  | 150      | 0.7      |

Opcija:

| Kataloški broj | Opis              |
|----------------|-------------------|
| 836.535        | Rezervna baterija |

Setovi:

| Kataloški broj | Mjerni raspon | Kontrolni prsten ø | Nastavak | Broj instrumenata |
|----------------|---------------|--------------------|----------|-------------------|
|                | mm            | mm                 | mm       | mm                |
| 906.900        | ø 6 - 12      | 6,8,10             | 100      | 3                 |
| 906.901        | ø12 - 20      | 16                 | 150      | 2                 |
| 906.902        | ø20 - 50      | 25,40              | 150      | 4                 |
| 906.903        | ø50 - 100     | 62,87              | 150      | 4                 |

Mediatehna d.o.o.  
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR  
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726  
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30